

---

# PRZEDMIAR ROBOT

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45410000-4 Tynkowanie  
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian  
45442100-8 Roboty malarskie  
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI : Dom Pomocy Społecznej.  
ADRES INWESTYCJI : 80-308 Gdańsk - Oliwa ul. Polanki Nr 121  
BRANŻA : ROBOTY BUDOWLAN - modernizacja korytarza I piętro, wymiana drzwi, malowanie, deska przyścienna.

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : Zb. Tadajewski  
DATA OPRACOWANIA : 16 wrzesień 2008

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Stolarka drzwiowa-szt.10+7 - piętro I						
2	Uzupełnienie tarkietu przy drzwiach - piętro I						
3	Roboty malarskie korytarza - I piętro.						
4	Poręcze - I piętro.						
5	Licowanie ścian - I piętro.						
6	Pokój fizykoterapii podział - I piętro.						
7	Pokój hydromasażu i pokój - I piętro.						
8	Tynki-przewody elektryczne						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Stolarka drzwiowa-szt.10+7 - piętro I</b>			
1 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2  <Korytarz>10+7 A (suma częściowa)	szt.  szt. szt.	 17.00 ----- 17.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.00</b>
2 d.1	KNR 4-01 0702-06	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 30 cm <DRZWI >(0.8+2.0)*poz.1A	m m	 47.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.60</b>
3 d.1	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych. POWIĘKSZENIE OTWORU DRZWIOWEGO (1.0*2.05)*(10+7)-(0.80*2.05)*(10+7)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.97	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.97</b>
4 d.1	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 14 km  <DRZWI>0.70*2.0*poz.1*0.04 A (suma częściowa)  <TYNK>poz.2*0.25*0.02+0*0.15*0.02 <GRUZ>poz.3*0.15+0*0.10 B (suma częściowa)	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  0.95 ----- 0.95 0.24 1.05 ----- 1.29	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.24</b>
5 d.1	wycena indywidualna	Przyjęcie gruzu na wysypisko  poz.4B*1.6	t t	 2.06	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.06</b>
6 d.1	wycena indywidualna	Przyjęcie drzwi na wysypisko  poz.4A*0.90	t t	 0.86	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.86</b>
7 d.1	KNR 4-01 0706-05	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebicjach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na ścianach. UZUPEŁNIENIE TYNKÓW PO WYKUCIU OŚCIEŻNIC. 10+7	szt. szt.	 17.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.00</b>
8 d.1	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 10+7	szt. szt.	 17.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.00</b>
9 d.1	KNR 4-01 0708-01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm <TYNKI NA OŚCIEŻACH> (1.0+2.0*2)*(10+7)	m m	 85.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>85.00</b>
10 d.1	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.9*2.0*(10+7)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.60</b>
11 d.1	NNRNKB 202 2018-01	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 15 cm na podłożu z tynku poz.9*0.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.75	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.75</b>
12 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią. ANALOGIA.ZABEZPIECZENIE PŁYTĄ MIEKKĄ. <korytarz>1.80*45.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 81.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>81.00</b>
13 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią <korytarz>2.0*45.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 90.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.00</b>
<b>2</b>		<b>Uzupełnienie tarkietu przy drzwiach - piętro I</b>			
14 d.2	KNR 4-01 0818-05 R=2,0	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych. WYCIĘCIE WYKŁADZINY Z PROGÓW DRZWI.  <Strona prawa>0.20*1.0*10 <Strona lewa>0.20*1.0*7	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  2.00 1.40	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>3.40</b>
15 d.2	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach poz.14+<dodat.pokój>0.20*1.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.60</b>
16 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.60</b>
17 d.2	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup> poz.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.60</b>
18 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.60</b>
19 d.2	KNR 2-02 1112-05 R=2,0	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW. WYKŁADZINA W PROGACH DRZWI Z WYWINIĘCIEM NA ŚCIANĘ. poz.15*1.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.96	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.96</b>
20 d.2	KNR 2-02 1112-09 R=2,0	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.19	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.96	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.96</b>
<b>3</b>		<b>Roboty malarskie korytarza - I piętro.</b>			
21 d.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> <SUFIITY>43.50*1.80+<belki wsporcze>(0.19*2*6+(0.14+0.17)*2*1)*1.80 <ŚCIANY>2.46*2*43.50+1.80*2.46*2-<drzwi>(0.90*2.05*(16+11)+1.48*2.05*2)-<okno>1.66*1.40+<słupy>(0.28*2.46*2)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	83.52 167.42	
				<b>RAZEM</b>	<b>250.94</b>
22 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe. <ŚCIANY>poz.24B	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	225.63	
				<b>RAZEM</b>	<b>225.63</b>
23 d.3	NNRNKB 202 1134-02 R=1,3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe. ANALOGIA.GRUNTOWANIE SUFITU <SUFIITY>43.50*1.80+<belki wsporcze>(0.19*2*6+(0.14+0.17)*2*1)*1.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	83.52	
				<b>RAZEM</b>	<b>83.52</b>
24 d.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem <SUFIIT>poz.23 A (suma częściowa) <ŚCIANY>2.46*2*43.50+1.80*2.46*2+<słupy>(0.28*2.46*2)*2 B (suma częściowa)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	83.52 ----- 83.52 225.63 ----- 225.63	
				<b>RAZEM</b>	<b>309.15</b>
25 d.3	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.37*8*1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.96	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.96</b>
26 d.3	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 10.0	m m	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
<b>4</b>		<b>Poręcze - I piętro.</b>			
27 d.4	KNR 4-01 0354-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego ANALOGIA.WYKUCIE PORĘCZY. 70	szt. szt.	70.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.00</b>
28 d.4	KNR-W 4-01 0707-03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. ANALOGIA.NAPRAWA MSC PO WYKUCIU WSPORNIKÓW. poz.27	szt. szt.	70.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.00</b>
29 d.4	KNR 2-02 1208-03	Pochwyt stalowy na wspornikach 50.0	m m	50.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.00</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30 d.4	KNR-W 2-02 20204-04	Elementy wykończenia boazerii - cokół. ANALOGIA.DESKA PRZYŚCIENNA. <Deska przyścienna o wym 25cm gr.32mm>50.0	m m	 50.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.00</b>
<b>5</b>		<b>Licowanie ścian - I piętro.</b>			
31 d.5	NNRNKB 202 2802-06 R=1,50	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm. PŁYTKI ŚCIENNE UZGODNIC Z UŻYTKOWNIKIEM. <Ściany przy drzwiach>0.34*1.25*(16+11) <ściany pomiędzy drzwiami>0.34*43.50*2-<drzwi>1.0*0.34*(16+11) <ściana przy windzie>(0.35+0.13+0.16+0.21+0.07+0.13+0.18+0.25)*1.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.48 20.40 2.52	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.40</b>
32 d.5	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2. PŁYTKI ŚCIENNE UZGODNIC Z UŻYTKOWNIKIEM. <Ościeża drzwi>1.50*2*(16+11)	m m	 81.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>81.00</b>
33 d.5	NNRNKB 202 2809-05 R=1,50	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca <Ościeża drzwi>1.50*2*(16+11)	m m	 81.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>81.00</b>
<b>6</b>		<b>Pokój fizykoterapii podział - I piętro.</b>			
34 d.6	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 1.0*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.05	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.05</b>
35 d.6	KNR 4-01 0313-03	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek 0.20*0.29*1.40	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.08	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.08</b>
36 d.6	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 1.40*2	m m	 2.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.80</b>
37 d.6	KNR 4-01 0703-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach,filarach,pilastrach (0.20*2+0.25)*1.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.91	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.91</b>
38 d.6	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową poz.37	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.91	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.91</b>
39 d.6	KNR 4-01 0711-01	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.) (0.50*2+0.29)*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.94	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.94</b>
40 d.6	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach 2	szt. szt.	 2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
41 d.6	KNR-W 4-01 0438-04	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek otynkowanych. ANALOGIA.PRZEBRANIE ŚCIANEK Z PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWEJ. (2.30+3.0)*2.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.25	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.25</b>
42 d.6	KNR-W 2-02 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje- dynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwą 100-01 5.30*2.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.25	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.25</b>
43 d.6	KNR 4-01 0706-05	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiegach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na ścianach. UZUPEŁNIENIE TYNKÓW PO WYKUCIU OŚCIEŻNIC. 6 <NAPR.TYNKU PO ŚCIANCE>2	szt. szt. szt.	 6.00 2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>
44 d.6	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 1	szt. szt.	 1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
45 d.6	KNR 4-01 0708-01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm <TYNKI NA OŚCIEŻACH> (1.0+2.0*2)*1	m m	 5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
46 d.6	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.9*2.0*1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.80</b>
47 d.6	wycena indywidualna	Naprawa posadzki i uzupełnienie wykładziny tarkett-eminent po ścianie działowej. 1	kpl kpl	 1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
48 d.6	wycena indywidualna	Wykonanie cokołu z wykładziny tarkett-eminent na nowych ścianie działowej. 1	kpl kpl	 1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
49 d.6	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 14 km  <GRUZ>poz.34*0.12 A (suma częściowa)  <płyta gipsowo-kartonowa>poz.42*0.0125*2 B (suma częściowa)	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  0.25 ----- 0.25 0.33 ----- 0.33	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.58</b>
50 d.6	wycena indywidualna	Przyjęcie gruzu na wysypisko  poz.49A*1.6	t t	 0.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.40</b>
51 d.6	wycena indywidualna	Przyjęcie płyty gipsowo-kartonowej na wysypisko  poz.49B*1.20	t t	 0.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.40</b>
<b>7</b>		<b>Pokój hydromasażu i pokój - I piętro.</b>			
52 d.7	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ścienniej z płytek  (3.25+2.75)*2*2.0*2-<drzwi>1.0*2.0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 44.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.00</b>
53 d.7	KNR-W 4-01 0439-02	Rozebranie podłóg drewnianych białych. ANALOGIA.ROZBIORKA PANELI PODŁOGOWYCH. 3.25*2.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.94	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.94</b>
54 d.7	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej  3.25*2.75*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.88	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.88</b>
55 d.7	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach 3.25*2.75*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.88	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.88</b>
56 d.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.54	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.88	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.88</b>
57 d.7	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 poz.56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.88	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.88</b>
58 d.7	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (3.25+2.75)*2*2.10*2-<drzwi>1.0*2.0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 46.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.40</b>
59 d.7	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 14 km  <GRUZ>(poz.52+poz.54)*0.02+poz.55*0.01 A (suma częściowa)  <panele podłog.>poz.53*0.005 B (suma częściowa)	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  1.42 ----- 1.42 0.04 ----- 0.04	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.46</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
60 d.7	wycena indywidualna	Przyjęcie gruzu na wysypisko  poz.59A*1.6	t  t	  2.27	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.27</b>
61 d.7	wycena indywidualna	Przyjęcie paneli podłogowych na wysypisko  poz.59*0.036	t  t	  0.05	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.05</b>
<b>8</b>		<b>Tynki-przewody elektryczne</b>			
62 d.8	KNR 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi 370.0	m  m	  370.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>370.00</b>
63 d.8	KNR 4-01 0705-08	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 20 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi 55.0	m  m	  55.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.00</b>

Lp.	Indeks ETO	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	-020	Wkręty do mocowania desek przyściennych.	szt	100.000		
2.	-020	Blachowkręty	szt.	367.820		
3.	-033	Belka nadprożowa 2x stal ceowa 120 skręcana na śruby L=1,40	kg	1.000		
4.	-034	Przyjęcie gruzu na wysypisku.	t	4.730		
5.	-034	Przyjęcie odpadów z drewna na wysypisku.	t	0.860		
6.	-034	Przyjęcie płyty gipsowo-kartonowej na wysypisko	t	0.400		
7.	-034	Przyjęcie paneli podłogowych na wysypisko	t	0.050		
8.	-040	Deska przyścienna z płyty fornierowana dębowa wysok.25cm gr.32mm	m	52.500		
9.	-050	Płytki ścienne o wym.335x335 gat.I	m <sup>2</sup>	47.055		
10.	-090	Wsporniki stalowe do zamocowania poręczy	kpl	70.000		
11.	-090	Skrzydło drzwi drewniane gr.42mm,pełne,malow.o wym.0,90x2,0 z okuciami	kpl	18.000		
12.	1050199-066	Benzyny do lakierów	dm <sup>3</sup>	0.294		
13.	1120600-033	Drut stal.okrągły miękki fi 0,5-0,8mm	kg	0.091		
14.	1323302-040	Profil ścienny U "100", pod płyty g-k	m	10.070		
15.	1323322-040	Profil ścienny C "100", pod płyty g-k	m	27.163		
16.	1324620-020	Ościeżnice drzwiowe stalowe typu FD 7	szt	18.000		
17.	1330499-033	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.214		
18.	1330699-033	Gwoździe papowe gołe	kg	0.182		
19.	1341299-033	Klamry ciesielskie z prętów stal. typu U	kg	0.375		
20.	1351002-050	Siatka cięto-ciąg. gr. 0,5 mm-oczka 6x30mm	m <sup>2</sup>	1.001		
21.	1511101-066	Farba ftal. do grunt.og.stos.-biała	dm <sup>3</sup>	3.026		
22.	1511415-066	Farba ftal. nawierzch. og. stos.-kolor	dm <sup>3</sup>	3.183		
23.	151390116-066	Farba do stosowania wewnętrznego, lateksowe - StoColor Latex 3000 - lateksowa, matowa, o wysokim stopniu bieli i wysokiej sile krycia, barwiona.	dm <sup>3</sup>	85.325		
24.	1530199-033	Mydło techniczne	kg	5.521		
25.	1530506-066	Rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych	dm <sup>3</sup>	0.756		
26.	1551000-033	Klej winyl-emuls. do wykł.PCW "Osakrylowy"	kg	2.376		
27.	1554204-033	Zapr.klej.sucha do płyt ceram.Ceresit CM11	kg	319.994		
28.	1560413-050	Folia z PCW o gr. 0,3-0,4mm	m <sup>2</sup>	32.130		
29.	1560700-040	Listwa przyścienna z PCW zmiekczonego	m	83.430		
30.	1562700-033	Pręty spawaln.z PCW n/plastyfik.o śr.2-6mm	kg	0.119		
31.	1563434-050	Wykładzina gr. 2,0 mm - Tarket "Eminent"	m <sup>2</sup>	4.316		
32.	1602005-060	Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.do 2,0mm	m <sup>3</sup>	0.162		
33.	1602006-060	Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm	m <sup>3</sup>	5.893		
34.	1700305-034	Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work	t	1.158		
35.	1720202-034	Wapno hydratyzowane workowane, gat. I	t	1.649		
36.	1740223-033	Gips szpachlowy do gładzi tynk.Cekol C-45	kg	87.553		
37.	1750870-050	Płyta gips. karton.wodo-ogniooch.gr.12,5mm	m <sup>2</sup>	27.295		
38.	1800102-020	Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15	szt	54.480		
39.	2311507-050	Płyty z weł.min.do izol.ścian.dział.-100mm	m <sup>2</sup>	13.648		
40.	2360001-060	Ciasto wapienne	m <sup>3</sup>	0.000		
41.	238066114-033	Spoina uelastyczniona Ceresit CE 40 aquastatic, grupa II.	kg	11.740		
42.	2380808-060	Zaprawa cementowa M-12	m <sup>3</sup>	0.050		
43.	2382003-033	Sucha zaprawa samopoziom. "Ceresit CN 72"	kg	175.062		
44.	2385003-066	Srodek gruntujacy "Ceresit CT 17"	dm <sup>3</sup>	73.280		
45.	2600104-060	Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.III	m <sup>3</sup>	0.004		
46.	2600622-060	Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III	m <sup>3</sup>	0.009		
47.	2650511-050	Płyta pilśn. porowata gr.12,5mm	m <sup>2</sup>	28.917		
48.	3903099-040	Taśma spoinowa papierowa perforowana	m	48.045		
49.	3920000-116	Papier ścienny elektrokorundowy w ark.	ark	4.738		
50.	3930001-060	Woda przemysłowa z rurociagu	m <sup>3</sup>	1.348		
51.	3950000-060	Drewno na stemple okrągłe korowane	m <sup>3</sup>	0.006		
52.	8990400-020	Kołki stalowe do wstrz. z nabojem i osłoną	szt	53.795		
53.		Naprawa posadzki i uzupełnienie wykładziny tarkett-eminent po ścianie działowej.	kpl	1.000		
54.		Wykonanie cokołu z wykładziny tarkett-eminent na nowych ścianach działowej.	kpl	1.000		
55.	0000000-147	materiały pomocnicze	zł			
<b>RAZEM</b>						

Słownie:



Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	1 001.544		
<b>RAZEM</b>					

Słownie:

## ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Indeks ETO	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	34312-148	Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	13.428		
2.	39511-148	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	3.739		
3.	39521-148	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	6.206		
4.	43211-148	Betoniarka wolnosp.elek.150dm3	m-g	9.433		
<b>RAZEM</b>						

Słownie: